

制作上の注意点
●デザインサイズ:レイアウトの状態での寸法をご記入下さい。
●刷り色:PANTONEまたはDICのチップでご指定下さい。
※黒・白・金・銀はチップでのご指定はできません。
※刷り色が白の場合、黒でレイアウトし、
指示事項/刷り色の部分に「白」とご記入下さい。
●刷り位置:寸法線はレイアウト位置に合わせて調整して下さい。

●プリントは点線部分、網掛けの刷り範囲
以内にお願い致します。
(ベースの材質、又はデザインによりベタ面が多い場合、線が細かい場合等、調整が必要な場合がございます。)
●細かい文字などは素材の関係上かすれたり、つぶれてしまう場合がございます。
●ベース素材のカラーにより、印刷色の仕上りが若干変わる場合がございます。

※画像データをご使用の際の注意点
●原寸600dgiのモノクロ2階調の画像データをレイアウトして下さい。
●画像データは別途添付して下さい。(pdfデータにリンクしたもの)





レイアウト可能範囲:A / W70×H150 (mm) B / W70×H40 (mm)

B/W/0×H40 (mm) C/W70×H50 (mm) D/W50×H150 (mm) ■シルク印刷 最大範囲:A / W70×H30 (mm)

B/W70×H40 (mm) C/W70×H50 (mm) D/W50×H70 (mm)

D/W40×H40(mm) W5×H55(mm)

■パッド印刷 最大範囲:A / W40×H30 (mm) W55×H5 (mm) B・C / W40×H40 (mm) W55×H5 (mm) ■素押し・箔押し印刷 最大範囲:A / W60×H30 (mm) B / W60×H40 (mm) C / W60×H50 (mm)

D/W50×H60 (mm)